

Kartenblatt	Funktions-element (FE)	Kosten je Funktionselement [€]	Einstufung				Machbarkeit (je FE)	Umsetzbarkeit	Typspezifisches Arteninventar		Priorisierung (FE-Ansicht)	Umsetzungszeitraum (FE-Ansicht)	Bemerkungen	Maßnahmenträger
			Einschätzung Flächen in öffentlicher Hand	Altlasten innerhalb des Funktionselements (ja/nein)	Flächen mit Naturschutzstatus innerhalb des Funktionselements	MZB			Fische					
4 Süd	Düssel_SU_5	1953825	mittel	keine - gering	hoch	prüfen	Günstig	hoch	hoch	A	2013 -2018		BRW	
4 Süd	Düssel_SU_5	0	mittel	keine - gering	hoch	nicht machbar	Ungünstig	hoch	hoch	Schlüsselstelle	2019 - 2027	WS1:Wasserrecht prüfen/ Winkelsmühle:Ni	BRW/Kommunen/Privat	
4 Süd	Düssel_SU_5	12500	mittel	keine - gering	hoch	prüfen	Bedingt günstig	hoch	hoch	A	2013 -2018	Wasserrechte prüfen	BRW/Kommunen/Privat	
4 Süd	Düssel_SU_5	12500	mittel	keine - gering	hoch	prüfen	Bedingt günstig	hoch	hoch	A	2013 -2018	Wasserrechte prüfen	BRW/Kommunen/Privat	
4 Süd	Düssel_SU_5	12500	mittel	keine - gering	hoch	prüfen	Bedingt günstig	hoch	hoch	A	2013 -2018	Wasserrechte prüfen	BRW/Kommunen/Privat	
4 Süd	Düssel_SU_5	12500	mittel	keine - gering	hoch	prüfen	Bedingt günstig	hoch	hoch	A	2013 -2018	Wasserrechte prüfen	BRW/Kommunen/Privat	
4 Süd	Düssel_SU_5	12500	mittel	keine - gering	hoch	prüfen	Bedingt günstig	hoch	hoch	A	2013 -2018	Wasserrechte prüfen	BRW/Kommunen/Privat	
4 Süd	Düssel_SU_5	0	mittel	keine - gering	hoch	umgesetzt	umgesetzt	hoch	hoch	umgesetzt	bis 2012	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat	
4 Süd	Düssel_SU_5	0	mittel	keine - gering	hoch	nicht machbar	Ungünstig	hoch	hoch	Schlüsselstelle	2019 - 2027	Winkelsmühle:nicht machbar aufgrund Den	BRW/Kommunen/Privat	
4 Süd	Düssel_SU_5	0	mittel	keine - gering	hoch	umgesetzt	umgesetzt	hoch	hoch	umgesetzt	bis 2012	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat	
4 Süd	Düssel_SU_5	30000	mittel	keine - gering	hoch	prüfen	Bedingt günstig	hoch	hoch	A	2013 -2018	Rückstau nicht bekannt	BRW/Kommunen/Privat	
4 Süd	Düssel_SU_5	0	mittel	keine - gering	hoch	umgesetzt	umgesetzt	hoch	hoch	umgesetzt	bis 2012	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat	
4 Süd	Düssel_SU_5	0	mittel	keine - gering	hoch	umgesetzt	umgesetzt	hoch	hoch	umgesetzt	bis 2012	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat	
4 Süd	Düssel_SU_5	6000	mittel	keine - gering	hoch	prüfen	Günstig	hoch	hoch	A	2013 -2018	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat	
4 Süd	Düssel_SU_5	250000	mittel	keine - gering	hoch	nicht machbar	Ungünstig	hoch	hoch	Schlüsselstelle	2019 - 2027	Winkelsmühle: nicht machbar aufgrund Der	BRW/Kommunen/Privat	
4 Süd	Düssel_SU_5	0	mittel	keine - gering	hoch	prüfen	Bedingt günstig	hoch	hoch	A	2013 -2018	Winkelsmühle:Optimierung des Fischaufstie	BRW/Kommunen/Privat	
4 Süd	Düssel_SW_6	27675	hoch	keine	keine	prüfen	Günstig	hoch	hoch	Schlüsselstelle			BRW	
4 Süd	Düssel_SW_6	6000	hoch	keine	keine	machbar	Sehr günstig	hoch	hoch	Schlüsselstelle	2013 -2018	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat	
4 Süd	Düssel_SW_6	14000	hoch	keine	keine	nicht machbar	Ungünstig	hoch	hoch	Schlüsselstelle	2019 - 2027	Nicht machbar wg HW-schutz	BRW/Kommunen/Privat	
4 Süd	Düssel_SU_6	221900	mittel	keine - gering	gering	machbar	Sehr günstig	hoch	hoch	A	2013 -2018		BRW	
4 Süd	Düssel_SU_6	0	mittel	keine - gering	gering	umgesetzt	umgesetzt	hoch	hoch	umgesetzt	bis 2012	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat	
4 Süd	Düssel_SW_7	52750	mittel	keine - gering	keine - gering	machbar	Sehr günstig	hoch	hoch	A	2013 -2018		BRW	
4 Süd	Düssel_SW_7	96000	mittel	keine - gering	keine - gering	prüfen	Bedingt günstig	hoch	hoch	A	2013 -2018	Wasserrecht prüfen	BRW/Kommunen/Privat	
4 Süd	Düssel_SW_7	6000	mittel	keine - gering	keine - gering	prüfen	Bedingt günstig	hoch	hoch	A	2013 -2018	Wasserrecht prüfen	BRW/Kommunen/Privat	
4 Süd	Düssel_SU_7	279500	hoch	keine	gering	machbar	Sehr günstig	hoch	hoch	A	2013 -2018		BRW	
4 Süd	Düssel_SU_7	39000	hoch	keine	gering	prüfen	Bedingt günstig	hoch	hoch	A	2013 -2018	Wasserrecht prüfen	BRW/Kommunen/Privat	
4 Süd	Düssel_SW_8	45625	kein - sehr gering	keine	keine	machbar	Günstig	hoch	hoch	A	2013 -2018		BRW	
4 Süd	Mettmanner Bach_SW_1	71250	kein - sehr gering	keine	mittel	prüfen	Bedingt günstig	mittel	k.A.	B	2019 - 2027		BRW	
4 Süd	Mettmanner Bach_SW_1	14000	hoch	keine	mittel	prüfen	Günstig	hoch	k.A.	A	2013 -2018	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat	
4 Süd	Mettmanner Bach_SU_1	83250	hoch	keine	gering	prüfen	Günstig	mittel	k.A.	B	2019 - 2027	Punktuelter Ersatz/Rückbau	BRW	
4 Süd	Mettmanner Bach_SU_1	0	hoch	keine	gering	nicht machbar	Ungünstig	mittel	k.A.	A	2013 -2018	HRB Mettmanner Bach I+II	BRW/Kommunen/Privat	
4 Süd	Mettmanner Bach_TS_1	25437,5	hoch	keine	keine	prüfen	Günstig	mittel	k.A.	B	2019 - 2027	Punktuelter Ersatz/Rückbau	BRW	
4 Süd	Mettmanner Bach_SW_3	28925	hoch	keine	keine	prüfen	Bedingt günstig	mittel	k.A.	B	2019 - 2027	Privatbesitz	BRW	
4 Süd	Mettmanner Bach_SW_3	6000	hoch	keine	keine	prüfen	Bedingt günstig	mittel	k.A.	A	2013 -2018	Unbekannt	BRW/Kommunen/Privat	
4 Süd	Mettmanner Bach_SW_3	0	hoch	keine	keine	nicht machbar	Ungünstig	mittel	k.A.	A	2013 -2018	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat	
4 Süd	Mettmanner Bach_SW_3	0	hoch	keine	keine	umgesetzt	umgesetzt	mittel	k.A.	umgesetzt	bis 2012	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat	
Zeilenfarben: Orange : Durchgängigkeitsmaßnahmen; weiß: Strahlursprung, hellgrau: Trittstein; dunkelgrau: Strahlweg														
* vorbereitende/begleitende Maßnahme ohne direkten Einfluss auf die biologischen Qualitätskomponenten														
Erläuterung Kostenspalte: keine Kosten, wenn umgesetzt (blau) ODER WS1-Einstufung nicht machbar (rot) ODER Kostenpauschale für einen ganzen Maßnahmenkomplex ermittelt (lila) ODER im Rahmen der Unterhaltung realisierbar (türkis)														
Spalte Priorisierung: ***Maßnahmen optimieren die hydromorphologischen Gegebenheiten im bereits vorhandenen Funktionselement weiter														

