

Kartenblatt	Funktions-element (FE)	Kosten je Funktionselement [€]	Einstufung				Machbarkeit (je FE)	Umsetzbarkeit	Typspezifisches Arteninventar		Priorisierung (FE-Ansicht)	Umsetzungszeitraum (FE-Ansicht)	Bemerkungen	Maßnahmenträger
			Einschätzung Flächen in öffentlicher Hand	Altlasten innerhalb des Funktionselements (ja/nein)	Flächen mit Naturschutzstatus innerhalb des Funktionselements	MZB			Fische					
6 Süd	Düssel_SW_12	81100	kein - sehr gering	keine	gering	machbar	Günstig	hoch	hoch	B	2019 - 2027		BRW	
6 Süd	Düssel_SU_12	66775	gering	gering - mittel	keine	machbar	Bedingt günstig	hoch	hoch	B	2019 - 2027		BRW	
6 Süd	Düssel_SW_13	16625	kein - sehr gering	keine	keine	machbar	Günstig	hoch	hoch	B	2019 - 2027		BRW	
6 Süd	Düssel_SW_13	14000	kein - sehr gering	keine	keine	prüfen	Bedingt günstig	hoch	hoch	B	2019 - 2027	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat	
6 Süd	Düssel_SW_13	14000	kein - sehr gering	keine	keine	machbar	Günstig	hoch	hoch	B	2019 - 2027	Ehemaliger Sportplatz	BRW/Kommunen/Privat	
6 Süd	Düssel_SW_13	6000	kein - sehr gering	keine	keine	prüfen	Bedingt günstig	hoch	hoch	A	2013 - 2018	Wasserrecht, Denkmalschutz	BRW/Kommunen/Privat	
6 Süd	Düssel_SW_13	14000	kein - sehr gering	keine	keine	prüfen	Bedingt günstig	hoch	hoch	B	2019 - 2027	Wasserrecht, Denkmalschutz	BRW/Kommunen/Privat	
6 Süd	Düssel_SU_13	202538	gering	mittel	keine - gering	machbar	Bedingt günstig	hoch	hoch	C	2019 - 2027	Örtlichkeit prüfen	BRW	
6 Süd	Düssel_SW_14	100875	kein - sehr gering	keine	keine - gering	prüfen	Bedingt günstig	hoch	hoch	C	2019 - 2027	Notwendigkeit prüfen	BRW	
6 Süd	Düssel_SW_14	12500	kein - sehr gering	keine	keine - gering	prüfen	Bedingt günstig	hoch	hoch	A	2013 - 2018	Platzverhältnisse prüfen; enges Umfeld; Res	BRW/Kommunen/Privat	
6 Süd	Düssel_SW_14	14000	kein - sehr gering	keine	keine - gering	machbar	Günstig	hoch	hoch	B	2019 - 2027	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat	
6 Süd	Düssel_SW_14	14000	kein - sehr gering	keine	keine - gering	machbar	Günstig	hoch	hoch	B	2019 - 2027	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat	
6 Süd	Düssel_SW_14	14000	kein - sehr gering	keine	keine - gering	machbar	Günstig	hoch	hoch	B	2019 - 2027	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat	
6 Süd	Düssel_SW_14	14000	kein - sehr gering	keine	keine - gering	prüfen	Bedingt günstig	hoch	hoch	B	2019 - 2027	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat	
6 Süd	Düssel_SW_14	14000	kein - sehr gering	keine	keine - gering	prüfen	Bedingt günstig	hoch	hoch	B	2019 - 2027	Örtlichkeit prüfen	BRW/Kommunen/Privat	
Zeilenfarben: Orange : Durchgängigkeitsmaßnahmen; weiß: Strahlursprung, hellgrau: Trittstein; dunkelgrau: Strahlweg														
* vorbereitende/begleitende Maßnahme ohne direkten Einfluss auf die biologischen Qualitätskomponenten														
Erläuterung Kostenspalte: keine Kosten, wenn umgesetzt (blau) ODER WS1-Einstufung nicht machbar (rot) ODER Kostenpauschale für einen ganzen Maßnahmenkomplex ermittelt (lila) ODER im Rahmen der Unterhaltung realisierbar (türkis)														
Spalte Priorisierung: ***Maßnahmen optimieren die hydromorphologischen Gegebenheiten im bereits vorhandenen Funktionselement weiter														
Spalte Umsetzungszeitraum (FE-Ansicht): ** in den vorhandenen FE erfolgt keine Priorisierung und Festlegung von Umsetzungszeiträumen , da die hydromorphologischen Gegebenheiten bereits vorhanden sind														